

PremiX



EQUINOS

RAÇÕES, SUPLEMENTOS
MINERAIS E TECNOLOGIAS

Linha Branca

Premiphós Haras Fator P



Cavalos em manutenção, cavalos em trabalho, éguas gestantes, garanhões atletas e potros em crescimento.

Suplemento mineral para equinos. Este produto contribui para correção de desequilíbrios nutricionais de origens carenciais e metabólicas, proporcionando aumentos reprodutivos, crescimento, melhora nas condições de trabalho e performance esportiva. Produto enriquecido com Fator P contendo: vitaminas e minerais orgânicos, aminoácidos, probióticos e ácidos graxos essenciais que melhoram a digestão de alimentos fibrosos e a absorção de nutrientes.

90 a 120 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para qualquer categoria de equinos. Deve ser fornecido à vontade em cocho saleiro.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	175.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	130.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	70.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	1900.00	mg/kg
Potássio (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	110.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	30.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1400.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1400.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Ferro (Mín.)	2000.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	700.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	150.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	300.00	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	200.00	mg/kg
Vitamina A (Mín.)	85000.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	200.00	ui/kg
vitamina D (Mín.)	8500.00	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.33 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	4000.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1330.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	35.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	6999.00	mg/kg
Manganês orgânico (Mín.)	0.67	mg/kg
Cobre orgânico (Mín.)	0.24	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	67.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	56.90	mg/kg
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.)	60.50	g/kg
Glucomananos (Mín.)	18.60	g/kg
Beta glucanos (Mín.)	11.60	g/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	100.00	g/kg
Ômega 3 (Mín.)	9.84	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	67.00	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	62.66	mg/kg
Arginina (Mín.)	440.00	mg/kg
Fator P (Mín.)	33.33	g/kg
Triptofano (Mín.)	180.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Campo Equinos Fator P



Cavalos em manutenção, cavalos em trabalho, éguas gestantes, garanhões atletas e potros em crescimento.

Suplemento mineral para equinos. Este produto equilibra as deficiências proteicas, que surgem das oscilações da proteína nas pastagens brasileiras, equilibrando as deficiências proteicas do pasto, corrigindo pela suplementação dos animais os desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando aumentos reprodutivos, condições de trabalho e manutenção do escore corporal. Excelente aceitabilidade. Enriquecido com Fator P, contém vitaminas e minerais, probióticos e ácidos graxos essenciais que melhoram a digestão de alimentos fibrosos e a absorção de nutrientes.

200 a 600 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para qualquer categoria de equinos. Deve ser fornecido à vontade em cocho saleiro.



GARANTIA

Ácido Linoleico (Mín.)	33.60	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	28.52	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	4.92	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	33.60	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	31.39	mg/kg
NDT (Mín.)	420.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	180.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	70.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	18.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	3000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	5000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	95.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	15.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	300.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	500.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	1200.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	4.50	mg/kg
Iodo (Mín.)	30.00	mg/kg
Ferro (Mín.)	40.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	60.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	16.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	5000.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.67 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	16.00	mg/kg
Colina (Mín.)	668.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.83	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	17.53	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	100.20	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Rações

Agro Esporte



Cavalos em manutenção, cavalos em trabalho, éguas gestantes e garanhões atletas.

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para atender às exigências nutricionais de equinos adultos (éguas em início de gestação e reprodutores) em manutenção ou em atividade de média intensidade.

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso, indicado para cavalos de esporte em média atividade.



GARANTIA

NDT (Mín.)	670.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	120.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	26.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	15.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	6000.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	4700.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	1900.00	mg/kg
Potássio (Mín.)	12.20	g/kg
Sódio (Mín.)	1300.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	2.35	mg/kg
Cobre (Mín.)	14.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	76.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	93.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.59	mg/kg
Iodo (Mín.)	11.00	mg/kg
Ferro (Mín.)	52.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	20.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	160.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	30.00	g/kg
FDA (Máx.)	70.00	g/kg
Metionina (Mín.)	3000.00	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	0.01	mg/kg
Aditivo antioxidante (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	0.01	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	2.41	µg/kg
Amido (Mín.)	337.00	g/kg
Vitamina A (Mín.)	910.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	5.90	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.38 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	4000.00	mg/kg
Colina (Mín.)	55.00	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	8.25	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.77	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	2.35	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	10.00	g/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.40	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.77	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	2.60	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Rações

Agromanejo Laminados



Cavalos em manutenção e éguas gestantes.

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para atender às exigências nutricionais de equinos adultos (éguas no início de gestação e reprodutores) em manutenção e/ou em atividade de baixa a média intensidade.

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso.



GARANTIA

NDT (Mín.)	632.29	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	130.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	13.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	24.80	g/kg
Fósforo (Mín.)	4800.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	1970.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	1300.00	mg/kg
Potássio (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	950.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	0.25	mg/kg
Cobre (Mín.)	15.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	59.65	mg/kg
Zinco (Mín.)	69.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.24	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.52	mg/kg
Ferro (Mín.)	88.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	138.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	35.40	g/kg
FDA (Máx.)	140.00	g/kg
Vitamina A (Mín.)	30140.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	24.70	ui/kg
vitamina D (Mín.)	800.00	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	7.09 x 10E6	ufc/kg
Colina (Mín.)	53.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	47.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.60	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	2.20	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.39	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.67	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	2.40	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Rações

Agro Potro



Potros em crescimento.

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para atender as exigências nutricionais de potros em desenvolvimento. Indicado para animais de 7 dias a 18 meses de vida.

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso.



GARANTIA

Tirosina (Mín.)	2500.00	mg/kg
NDT (Mín.)	750.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	180.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	10.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	3100.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Potássio (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	1550.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	0.50	mg/kg
Cobre (Mín.)	27.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	103.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	124.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.60	mg/kg
Ferro (Mín.)	50.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	138.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	200.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	40.00	g/kg
FDA (Máx.)	40.00	g/kg
Metionina (Mín.)	900.00	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	0.30	mg/kg
Aditivo antioxidante (Mín.)	190.00	mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	0.20	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	30.00	µg/kg
Biotina (Mín.)	0.03	mg/kg
Amido (Mín.)	300.00	g/kg
Vitamina A (Mín.)	60000.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	50.00	ui/kg
vitamina D (Mín.)	1500.00	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.30 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	5000.00	mg/kg
Colina (Mín.)	52.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.07	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.36	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	7.80	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.61	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	2.22	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	5000.00	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.38	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.61	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	2.44	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Rações

Athletic Horse



Garanhões atletas.

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para alimentação de animais que desempenham atividades físicas intensas de treinamento e competições. Produto enriquecido com Fator P.

É uma ração multiparticulada e melaçada, de alta digestibilidade e aceitabilidade, formulada com 13% de proteína, 10% extrato etéreo, altos níveis energéticos, 3.552 Kcal/kg de energia digestível, com inclusão de óleo vegetal, enriquecida com ômega 3 e 6, minerais, vitaminas (A, C, D, E), probiótico (*Saccharomyces cerevisiae*) e aminoácidos essenciais como a lisina.

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso, indicado para cavalos atletas e garanhões.



GARANTIA

Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
NDT (Mín.)	770.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	130.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	16.50	g/kg
Cálcio (Mín.)	12.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	4800.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	3500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Potássio (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	1600.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	1.61	mg/kg
Cobre (Mín.)	18.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	56.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	126.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.42	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.61	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	120.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	87.00	g/kg
FDA (Máx.)	140.00	g/kg
Metionina (Mín.)	2500.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	4300.00	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	20.00	mg/kg
Aditivo antioxidante (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina A (Mín.)	10000.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	200.00	ui/kg
vitamina D (Mín.)	1200.00	ui/kg
Ácido fumárico (Mín.)	1000.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.63 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	4600.00	mg/kg
Colina (Mín.)	260.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.14	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	74.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	405.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	3.27	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	2.77	mg/kg
Glucomananos (Mín.)	680.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	420.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	1550.00	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.47	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	3.27	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	3.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Rações

Race Horse P12 Fator P



Cavalos em manutenção.

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para atender às exigências nutricionais de equinos em baixa atividade.

É uma ração peletizada, formulada com 12% de proteína, 3.100 Kcal/kg de energia digestível, com inclusão de óleo vegetal, minerais e aminoácidos essenciais como metionina e lisina. Aditivado com Fator P

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso, indicado para cavalos em manutenção.



GARANTIA

Ácido Oleico (Mín.)	2.56	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.44	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	3.01	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	2.82	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
NDT (Mín.)	600.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	120.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	25.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	13.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	1200.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	1400.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	10.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	50.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.60	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.60	mg/kg
Ferro (Mín.)	40.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	120.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	30.00	g/kg
FDA (Máx.)	90.00	g/kg
Metionina (Mín.)	2000.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	4000.00	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	0.00	mg/kg
Aditivo antioxidante (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	0.01	mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)	0.01	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	1.97	µg/kg
Amido (Mín.)	300.00	g/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.50 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	3920.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.07	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.57	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	9.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	3.01	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Rações

Race Horse P15 Fator P



Cavalos em trabalho, éguas gestantes e potros em crescimento

Ração para equinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para alimentação de animais em atividade de trabalho, fêmeas em fase de cria, animais em crescimento e início de adestramento.

É uma ração peletizada, com alta palatabilidade, formulada com 15% de proteína, 3.267 Kcal/kg de energia digestível, com inclusão de óleo vegetal, minerais e aminoácidos essenciais como a Lisina.

Aditivado com Fator P

1 a 1,5% do peso vivo, fracionado em 2 a 3 tratos por dia ou conforme a orientação do nutricionista.

Produto pronto para uso, indicado para equinos e muares em trabalho, em manutenção e éguas gestantes.

GARANTIA

Metionina (Mín.)	2000.00	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	0.00	mg/kg
Aditivo antioxidante (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	0.01	mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)	0.01	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	1.97	µg/kg
Amido (Mín.)	300.00	g/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.50 x 10E8	ufc/kg
NDT (Mín.)	700.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	150.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	25.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	20.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	1400.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	1400.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	11.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	60.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.60	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.60	mg/kg
Ferro (Mín.)	50.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	120.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	30.00	g/kg
FDA (Máx.)	60.00	g/kg
Lisina (Mín.)	5300.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.07	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.57	mg/kg
Manan oligossacarídeos (Mín.)	9.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	3.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	2.56	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.44	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	3.00	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	2.80	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria



Rua Milton José Robusti, 75
17º andar, sala 1701
Jardim Botânico - CEP: 14021-613
Ribeirão Preto - SP

PREMIX.COM.BR



 16 3605-2900

PremiX

