

PremiX



**GADO DE LEITE**

SUPLEMENTOS E  
TECNOLOGIAS

## Concentrados

### Milk 30



#### Vacas e novilhas em lactação.

Concentrado para bovinos leiteiros, composto por proteínas, minerais e vitaminas de alta qualidade. Este produto contribui para prevenção de quadros carenciais, auxiliando na melhora da fertilidade e produção leiteira. Também beneficia a resposta imunológica e diminui os riscos de problemas causados por micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.

#### 1 a 4,5 kg/animal/dia

Para ser misturado com inclusão de 30 a 37% do produto em 63 a 70% de farelos energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| NDT (Mín.)                      | 650.00      | g/kg   |
| Proteína Bruta (Mín.)           | 450.00      | g/kg   |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.)    | 112.00      | g/kg   |
| Cálcio (Máx.)                   | 60.00       | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                   | 40.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 7600.00     | mg/kg  |
| Magnésio (Mín.)                 | 5000.00     | mg/kg  |
| Enxofre (Mín.)                  | 2000.00     | mg/kg  |
| Potássio (Mín.)                 | 4000.00     | mg/kg  |
| Sódio (Mín.)                    | 2000.00     | mg/kg  |
| Cobalto (Mín.)                  | 0.60        | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 49.00       | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                 | 200.00      | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 170.00      | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                  | 0.98        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 1.80        | mg/kg  |
| Fibra Bruta (Máx.)              | 125.00      | g/kg   |
| Matéria Mineral (Máx.)          | 200.00      | g/kg   |
| Extrato Etéreo (Mín.)           | 10.00       | g/kg   |
| FDA (Máx.)                      | 200.00      | g/kg   |
| Metionina (Mín.)                | 7.00        | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 7.00        | mg/kg  |
| Bicarbonato de Sódio (Mín.)     | 6700.00     | mg/kg  |
| Aditivo antioxidante (Mín.)     | 100.00      | mg/kg  |
| Vitamina A (Mín.)               | 6500.00     | ui/kg  |
| Vitamina E (Mín.)               | 330.00      | ui/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.90 x 10E8 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 9.00        | mg/kg  |
| Tamponante (Mín.)               | 9700.00     | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                   | 76.00       | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 1.00        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 1.99        | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)    | 171.60      | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 3.82        | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 3.24        | mg/kg  |
| Glucomananos (Mín.)             | 560.70      | mg/kg  |
| Beta glucanos (Mín.)            | 400.00      | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 0.56        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 3.82        | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 3.57        | mg/kg  |
| Umidade (Máx.)                  | 120.00      | g/kg   |
| Fator P (Mín.)                  | 1900.00     | mg/kg  |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

## Concentrados

### Novilac 30



Bezerras lactantes, bezerras desmamadas e novilhas em recria e vacas e novilhas em lactação.

Concentrado para bovinos leiteiros. Este produto contribui para uma melhor taxa de ganho de peso na fase inicial das bezerras, propicia a desmama precoce e ajuda no desenvolvimento do rúmen delas, tornando as bezerras aptas a digerir volumosos.

100 a 450 g/animal/dia

Para ser misturado nas proporções de 30% do produto em 10% de farelo de soja e 60% de quirera de milho. Fornecer a mistura para bezerras do nascimento à desmama ou conforme a orientação do nutricionista.



## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Proteína Bruta (Mín.)           | 300.00      | g/kg   |
| Cálcio (Máx.)                   | 60.00       | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                   | 35.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 15.00       | g/kg   |
| Magnésio (Mín.)                 | 10.00       | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                  | 3300.00     | mg/kg  |
| Potássio (Mín.)                 | 20.00       | g/kg   |
| Sódio (Mín.)                    | 3000.00     | mg/kg  |
| Cobalto (Mín.)                  | 6.00        | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 40.00       | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                 | 100.00      | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 250.00      | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                  | 1.50        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 4.00        | mg/kg  |
| Ferro (Mín.)                    | 900.00      | mg/kg  |
| Fibra Bruta (Máx.)              | 125.00      | g/kg   |
| Matéria Mineral (Máx.)          | 180.00      | g/kg   |
| Extrato Etéreo (Mín.)           | 20.00       | g/kg   |
| FDA (Máx.)                      | 200.00      | g/kg   |
| Metionina (Mín.)                | 1000.00     | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 1300.00     | mg/kg  |
| Aditivo antioxidante (Mín.)     | 200.00      | mg/kg  |
| Vitamina B12 (Mín.)             | 48.00       | µg/kg  |
| Vitamina A (Mín.)               | 30000.00    | ui/kg  |
| Vitamina E (Mín.)               | 133.00      | ui/kg  |
| vitamina D (Mín.)               | 2000.00     | ui/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.73 x 10E8 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 2500.00     | mg/kg  |
| Tamponante (Mín.)               | 14.40       | g/kg   |
| Colina (Mín.)                   | 100.00      | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 0.50        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 2.86        | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)    | 16.38       | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 5.49        | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 4.66        | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 0.80        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 5.49        | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 5.13        | mg/kg  |
| Umidade (Máx.)                  | 120.00      | g/kg   |
| Fator P (Mín.)                  | 2730.00     | mg/kg  |
| NDT (Mín.)                      | 660.00      | g/kg   |

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria



## Minerais

### Du-Leite 90 Cromo



#### Bovinos em lactação.

Suplemento mineral indicado para bovinos leiteiros, enriquecido com cromo.

20 a 25 g/100 kg de PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Pode ser usado também para misturar na ração, com inclusão de 3 a 5%.



## GARANTIA

|                       |           |       |
|-----------------------|-----------|-------|
| Magnésio (Mín.)       | 15.00     | g/kg  |
| Enxofre (Mín.)        | 15.00     | g/kg  |
| Sódio (Mín.)          | 117.00    | g/kg  |
| Cobalto (Mín.)        | 90.00     | mg/kg |
| Cobre (Mín.)          | 1125.00   | mg/kg |
| Manganês (Mín.)       | 1100.00   | mg/kg |
| Zinco (Mín.)          | 3200.00   | mg/kg |
| Selênio (Mín.)        | 24.00     | mg/kg |
| Iodo (Mín.)           | 81.00     | mg/kg |
| Flúor (Máx.)          | 900.00    | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.)     | 100000.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.)     | 1000.00   | ui/kg |
| vitamina D (Mín.)     | 10000.00  | ui/kg |
| Níquel (Mín.)         | 8.00      | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 16.00     | mg/kg |
| Cálcio (Máx.)         | 185.00    | g/kg  |
| Cálcio (Mín.)         | 123.00    | g/kg  |
| Fósforo (Mín.)        | 90.00     | g/kg  |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



## Minerais

### Fós Premium



#### Reprodução.

Suplemento mineral contendo aminoácidos enriquecido com Fator P. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições reprodutivas e melhor resposta imunológica.

80 a 130 g/animal/dia.

Produto pronto para uso, indicado para todas as categorias de bovinos, doadoras, receptoras de embriões, inseminação artificial, transferências de embriões e rebanhos em período de monta. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.60 x 10E9 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 130.00      | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                   | 1040.00     | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 10.00       | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 27.30       | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)    | 156.00      | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 52.33       | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 44.40       | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 7.67        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 52.30       | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 48.80       | mg/kg  |
| Cálcio (Máx.)                   | 180.00      | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                   | 140.00      | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 90.00       | g/kg   |
| Magnésio (Mín.)                 | 15.00       | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                  | 12.00       | g/kg   |
| Sódio (Mín.)                    | 99.00       | g/kg   |
| Cobalto (Mín.)                  | 168.00      | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 2000.00     | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                 | 1500.00     | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 4000.00     | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                  | 38.00       | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 200.00      | mg/kg  |
| Flúor (Máx.)                    | 900.00      | mg/kg  |
| Metionina (Mín.)                | 10.00       | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 20.00       | mg/kg  |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

## Minerais

### Premiphós Leite Pasto



Bezerras lactentes, bezerras desmamadas, novilhas em recria, vacas e novilhas em lactação e vacas secas.

Suplemento mineral para bovinos leiteiros. Este produto fornece macro e microminerais de alta biodisponibilidade. Animais bem suplementados podem melhorar significativamente o quadro produtivo e reprodutivo.

20 a 30 g/100 kg PC

Produto pronto para uso. Deve ser fornecido para rebanhos leiteiros em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal, em pastagens bem manejadas ou conforme a orientação do nutricionista.

## GARANTIA

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| Magnésio (Mín.)       | 15.00   | g/kg  |
| Enxofre (Mín.)        | 10.00   | g/kg  |
| Sódio (Mín.)          | 114.00  | g/kg  |
| Cobalto (Mín.)        | 180.00  | mg/kg |
| Cobre (Mín.)          | 1600.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.)       | 1500.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.)          | 4000.00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.)        | 30.00   | mg/kg |
| Iodo (Mín.)           | 200.00  | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 9.00    | mg/kg |
| Flúor (Máx.)          | 750.00  | mg/kg |
| Cálcio (Máx.)         | 185.00  | g/kg  |
| Cálcio (Mín.)         | 160.00  | g/kg  |
| Fósforo (Mín.)        | 75.00   | g/kg  |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



## Núcleos

### Leite Vitamínico Fator P



Bezerras lactentes, bezerras desmamadas, novilhas em recria, vacas e novilhas em lactação e vacas secas.

Núcleo para bovinos leiteiros. Este produto contribui para a prevenção de quadros carenciais de minerais e vitaminas, auxiliando no aumento da produção e qualidade leiteira e na resposta imunológica, diminuindo os riscos de problemas causados por micotoxinas, o que favorece a longevidade dos animais.

10 a 14 g/litro de leite ou 10 a 15 gramas por kg de matéria seca ingerida.

Para ser misturado com inclusão de 2 a 4% do produto em rações concentradas à base de farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.



## GARANTIA

|                                  |             |        |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Ômega 3 (Mín.)                   | 7.88        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                   | 53.74       | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                   | 50.19       | mg/kg  |
| Arginina (Mín.)                  | 228.00      | mg/kg  |
| Triptofano (Mín.)                | 82.00       | mg/kg  |
| Cálcio (Máx.)                    | 280.00      | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                    | 200.00      | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                   | 70.00       | g/kg   |
| Magnésio (Mín.)                  | 10.00       | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                   | 24.00       | g/kg   |
| Potássio (Mín.)                  | 15.00       | g/kg   |
| Sódio (Mín.)                     | 27.50       | g/kg   |
| Cobalto (Mín.)                   | 100.00      | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                     | 700.00      | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                  | 1390.00     | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                     | 2490.00     | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                   | 20.00       | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                      | 70.00       | mg/kg  |
| Flúor (Máx.)                     | 700.00      | mg/kg  |
| Metionina (Mín.)                 | 10.60       | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                  | 26.00       | mg/kg  |
| Vitamina A (Mín.)                | 220000.00   | ui/kg  |
| Vitamina E (Mín.)                | 795.00      | ui/kg  |
| vitamina D (Mín.)                | 55000.00    | ui/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.)  | 2.67 x 10E9 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                    | 130.00      | mg/kg  |
| Tamponante (Mín.)                | 15.00       | g/kg   |
| Colina (Mín.)                    | 1068.00     | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)            | 1.33        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)            | 28.00       | mg/kg  |
| Mananligossacarídeos (Mín.)      | 160.20      | mg/kg  |
| Manganês orgânico (Mín.)         | 0.34        | mg/kg  |
| Cobre orgânico (Mín.)            | 0.12        | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)           | 53.74       | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)              | 45.60       | mg/kg  |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 17.00       | g/kg   |

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria



## Núcleos

### Neo Lactus Premium



#### Vacas e novilhas em lactação.

Núcleo para bovinos leiteiros em dietas de alto desafio nutricional. Auxilia na prevenção de acidose, problemas de cascos e melhoria da qualidade do leite. Contém o Fator P, uma tecnologia 100% natural. Composto por aminoácidos, probióticos e ácidos graxos essenciais. A adequada suplementação contribui para uma melhor resposta imunológica e diminui os riscos de problemas causados por micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.

**16 a 20 g/litro de leite ou 20 gramas por kg de matéria seca ingerida.**

Para ser misturado com inclusão de 4 a 6% do produto em rações concentradas à base de farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.



## GARANTIA

|                                           |              |        |
|-------------------------------------------|--------------|--------|
| Metionina (Mín.)                          | 50.00        | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                           | 180.00       | mg/kg  |
| Biotina (Mín.)                            | 36.00        | mg/kg  |
| Monensina sódica (Mín.)                   | 582.00       | mg/kg  |
| Vitamina A (Mín.)                         | 200000.00    | ui/kg  |
| Vitamina E (Mín.)                         | 1700.00      | ui/kg  |
| vitamina D (Mín.)                         | 50000.00     | ui/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.)           | 1.22 x 10E11 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                             | 300.00       | mg/kg  |
| Tamponante (Mín.)                         | 265.00       | g/kg   |
| Colina (Mín.)                             | 719.80       | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)                     | 10.00        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)                     | 450.00       | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)              | 2947.90      | mg/kg  |
| Manganês orgânico (Mín.)                  | 2.68         | mg/kg  |
| Cobre orgânico (Mín.)                     | 0.96         | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)                    | 36.23        | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)                       | 30.70        | mg/kg  |
| Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.) | 27.00        | g/kg   |
| Glucomananos (Mín.)                       | 5700.00      | mg/kg  |
| Beta glucanos (Mín.)                      | 3600.00      | mg/kg  |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.)          | 40.00        | g/kg   |
| Ômega 3 (Mín.)                            | 5.30         | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                            | 36.20        | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                            | 33.84        | mg/kg  |
| Arginina (Mín.)                           | 150.00       | mg/kg  |
| Fator P (Mín.)                            | 18.00        | g/kg   |
| Triptofano (Mín.)                         | 160.00       | mg/kg  |
| Cálcio (Máx.)                             | 220.00       | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                             | 170.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                            | 42.00        | g/kg   |
| Magnésio (Mín.)                           | 40.00        | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                            | 20.00        | g/kg   |
| Sódio (Mín.)                              | 59.10        | g/kg   |
| Cloro (Mín.)                              | 40.00        | g/kg   |
| Cobalto (Mín.)                            | 90.00        | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                              | 500.00       | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                           | 1200.00      | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                              | 2850.00      | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                            | 20.00        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                               | 70.00        | mg/kg  |
| Flúor (Máx.)                              | 420.00       | mg/kg  |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

## Núcleos

### Pré-lactus Aniônico



#### Vacas e novilhas em pré-parto.

Núcleo para bovinos leiteiros. Produto com balanço aniônico, formulado com ingredientes de alta qualidade, minerais, vitaminas, adsorventes de micotoxinas e ácidos graxos essenciais, que contribuem para a prevenção de hipocalcemia e retenção de placenta, além de favorecer o retorno ao cio pós-parto. Estimula a ingestão de matéria seca e proporciona condições para melhor metabolismo ruminal e intestinal.

#### 250 a 450 g/animal/dia

Fornecer o produto 30 dias antes da data prevista para o parto, com inclusão de 8 a 12% na mistura de rações concentradas à base de farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.



## GARANTIA

|                                  |             |        |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Zinco orgânico (Mín.)            | 333.00      | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)     | 1875.00     | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)           | 25.16       | mg/kg  |
| Glucomananos (Mín.)              | 6300.00     | mg/kg  |
| Beta glucanos (Mín.)             | 4500.00     | mg/kg  |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 30.00       | g/kg   |
| Ômega 3 (Mín.)                   | 3.69        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                   | 25.16       | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                   | 23.50       | mg/kg  |
| Sódio (Mín.)                     | 38.00       | g/kg   |
| Cloro (Mín.)                     | 110.00      | g/kg   |
| Cobalto (Mín.)                   | 72.00       | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                     | 350.00      | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                     | 2000.00     | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                   | 13.00       | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                      | 25.00       | mg/kg  |
| Flúor (Máx.)                     | 400.00      | mg/kg  |
| Metionina (Mín.)                 | 200.00      | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                  | 600.00      | mg/kg  |
| Selênio orgânico (Mín.)          | 1.25        | mg/kg  |
| Vitamina A (Mín.)                | 100000.00   | ui/kg  |
| Vitamina E (Mín.)                | 1000.00     | ui/kg  |
| vitamina D (Mín.)                | 30000.00    | ui/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.)  | 5.13 x 10E7 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                    | 1000.00     | mg/kg  |
| Niacina (Mín.)                   | 500.00      | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                    | 500.00      | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)            | 5.00        | mg/kg  |
| Cálcio (Máx.)                    | 160.00      | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                    | 100.00      | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                   | 40.00       | g/kg   |
| Magnésio (Mín.)                  | 20.00       | g/kg   |
| Enxofre (Mín.)                   | 90.00       | g/kg   |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

## Rações

### Max Bezerro 18



#### Cria.

Ração pronta para bovinos na fase de cria. Enriquecida com minerais e aminoácidos que favorecem a eficiência alimentar e aumento da produtividade do rebanho. Este produto é aditivado com monensina para melhorar conversão alimentar.

1 a 2 kg/bezerro/dia ou até 1% de peso vivo.

Produto pronto para uso, indicado para bezerros em fase inicial de lactação. Este produto melhora o status nutricional do animal, imunidade e a ruminação, garantindo um melhor desempenho.

Fornecer o produto em cochos com fácil acesso e com área de 40 cm por animal.

Esse produto contém monensina não fornecer para equídeos.



## GARANTIA

|                         |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| Vitamina A (Mín.)       | 38000.00 | ui/kg |
| Umidade (Máx.)          | 120.00   | g/kg  |
| NDT (Mín.)              | 740.00   | g/kg  |
| Proteína Bruta (Mín.)   | 180.00   | g/kg  |
| Cálcio (Máx.)           | 16.00    | g/kg  |
| Cálcio (Mín.)           | 10.00    | g/kg  |
| Fósforo (Mín.)          | 4900.00  | mg/kg |
| Magnésio (Mín.)         | 3300.00  | mg/kg |
| Enxofre (Mín.)          | 2000.00  | mg/kg |
| Sódio (Mín.)            | 1800.00  | mg/kg |
| Cobalto (Mín.)          | 3.00     | mg/kg |
| Cobre (Mín.)            | 38.00    | mg/kg |
| Manganês (Mín.)         | 28.00    | mg/kg |
| Zinco (Mín.)            | 230.00   | mg/kg |
| Selênio (Mín.)          | 1.00     | mg/kg |
| Iodo (Mín.)             | 3.80     | mg/kg |
| Fibra Bruta (Máx.)      | 125.00   | g/kg  |
| Matéria Mineral (Máx.)  | 150.00   | g/kg  |
| Extrato Etéreo (Mín.)   | 30.00    | g/kg  |
| FDA (Máx.)              | 200.00   | g/kg  |
| Metionina (Mín.)        | 2500.00  | mg/kg |
| Tirosina (Mín.)         | 5000.00  | mg/kg |
| Monensina sódica (Mín.) | 40.00    | mg/kg |

**kg:** quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

## Rações

### Max Lactação 22% Fator P



#### Vacas e novilhas em lactação.

Ração pronta bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos. Favorece a eficiência alimentar e aumento da produtividade do rebanho.

#### 1 kg/3 kg de leite produzidos.

Produto pronto para uso, indicado para vacas em período de lactação. Ideal para sistemas de produção que optam por uma estratégia de produção convencional.

Fornecer o produto em cochos com fácil acesso.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Cálcio (Mín.)                   | 15.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 5000.00     | mg/kg  |
| Magnésio (Mín.)                 | 2000.00     | mg/kg  |
| Enxofre (Mín.)                  | 2000.00     | mg/kg  |
| Potássio (Mín.)                 | 5000.00     | mg/kg  |
| Sódio (Mín.)                    | 1800.00     | mg/kg  |
| Cobalto (Mín.)                  | 2.20        | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 22.00       | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                 | 16.00       | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 145.00      | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                  | 0.60        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 2.50        | mg/kg  |
| Fibra Bruta (Máx.)              | 125.00      | g/kg   |
| Matéria Mineral (Máx.)          | 150.00      | g/kg   |
| Extrato Etéreo (Mín.)           | 25.00       | g/kg   |
| FDA (Máx.)                      | 200.00      | g/kg   |
| Metionina (Mín.)                | 0.10        | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 0.10        | mg/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.30 x 10E8 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 6.50        | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                   | 52.00       | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 0.06        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 1.36        | mg/kg  |
| Mananligossacarídeos (Mín.)     | 7.80        | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 2.60        | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 2.22        | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 0.38        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 2.61        | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 2.44        | mg/kg  |
| Umidade (Máx.)                  | 120.00      | g/kg   |
| NDT (Mín.)                      | 700.00      | g/kg   |
| Proteína Bruta (Mín.)           | 220.00      | g/kg   |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.)    | 72.00       | g/kg   |
| Cálcio (Máx.)                   | 25.00       | g/kg   |

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria



# Rações

## Max Lactação 24% Fator P



### Vacas e novilhas em lactação.

Ração pronta para bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos. Favorece a eficiência alimentar e aumento da produtividade do rebanho.

### 1 kg/3 kg de leite produzidos.

Produto pronto para uso, indicado para vacas em período de lactação. Ideal para sistemas de produção que optam por uma estratégia de produção convencional.

Fornecer o produto em cochos com fácil acesso. 1 kg da Ração para cada 3 kg de leite produzidos ou indicação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

## GARANTIA

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| NDT (Mín.)                      | 700.00      | g/kg   |
| Proteína Bruta (Mín.)           | 240.00      | g/kg   |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.)    | 42.00       | g/kg   |
| Cálcio (Máx.)                   | 30.00       | g/kg   |
| Cálcio (Mín.)                   | 15.00       | g/kg   |
| Fósforo (Mín.)                  | 6000.00     | mg/kg  |
| Magnésio (Mín.)                 | 2000.00     | mg/kg  |
| Enxofre (Mín.)                  | 2000.00     | mg/kg  |
| Sódio (Mín.)                    | 3000.00     | mg/kg  |
| Cobalto (Mín.)                  | 2.30        | mg/kg  |
| Cobre (Mín.)                    | 22.00       | mg/kg  |
| Manganês (Mín.)                 | 17.00       | mg/kg  |
| Zinco (Mín.)                    | 145.00      | mg/kg  |
| Selênio (Mín.)                  | 0.60        | mg/kg  |
| Iodo (Mín.)                     | 2.50        | mg/kg  |
| Fibra Bruta (Máx.)              | 125.00      | g/kg   |
| Matéria Mineral (Máx.)          | 150.00      | g/kg   |
| Extrato Etéreo (Mín.)           | 25.00       | g/kg   |
| FDA (Máx.)                      | 200.00      | g/kg   |
| Metionina (Mín.)                | 0.10        | mg/kg  |
| Tirosina (Mín.)                 | 0.10        | mg/kg  |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.30 x 10E8 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.)                   | 62.00       | mg/kg  |
| Colina (Mín.)                   | 52.00       | mg/kg  |
| Cromo orgânico (Mín.)           | 0.06        | mg/kg  |
| Zinco orgânico (Mín.)           | 1.36        | mg/kg  |
| Mananoligossacarídeos (Mín.)    | 7.80        | mg/kg  |
| Ácido Linoleico (Mín.)          | 2.61        | mg/kg  |
| Ácido Oleico (Mín.)             | 2.22        | mg/kg  |
| Ômega 3 (Mín.)                  | 0.38        | mg/kg  |
| Ômega 6 (Mín.)                  | 2.61        | mg/kg  |
| Ômega 9 (Mín.)                  | 2.44        | mg/kg  |
| Umidade (Máx.)                  | 120.00      | g/kg   |
| Fator P (Mín.)                  | 1300.00     | mg/kg  |

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria



Rua Milton José Robusti, 75  
17º andar, sala 1701  
Jardim Botânico - CEP: 14021-613  
Ribeirão Preto - SP

[PREMIX.COM.BR](http://PREMIX.COM.BR)



 16 3605-2900

PremiX

